

# Technológiai központi fűtési rendszer átalakítása-módosítás

Közbeszerzési Értesítő száma:	2014/83
Beszermzés tárgya:	Generál-kivitelezési szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. Zsanai földgáz tároló technológiai központi fűtési rendszerének átalakítására a műszaki tartalom szerint.
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2014.07.16.
Iktatószám:	14101/2014
CPV Kód:	45000000-7;42160000-8;42130000-9
Ajánlatkérő:	Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	2014.07.21.
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

**TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLTATÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

### I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: [Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság](#)

Postai cím: [Széchenyi István tér 7-8.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1051](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [dr. Nagy László Gábor](#)

Telefon: [+36 307794151](#)

E-mail: [kozbeszerzes@mfgt.hu](mailto:kozbeszerzes@mfgt.hu)

Fax: [+36 13547045](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.magyarfoldgastarolo.hu](http://www.magyarfoldgastarolo.hu)

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

## II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

### II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

[Technológiai központi fűtési rendszer átalakítása](#)

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

[Generál-kivitelezési szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. Zsanai földgáz tároló technológiai központi fűtési rendszerének átalakítására a műszaki tartalom szerint.](#)

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	
További tárgyak:	42160000-8	
	42130000-9	

## III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

### III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

[MFGT/017/2014](#)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [12591 / 2014](#) (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: [2014/06/26](#) (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: [2014/06/27](#) (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: [2014/07/21](#) (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

**A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)**

**A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )**

**A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )**

**A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)**

----- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -----

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? **nem**

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

#### **IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK**

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

**A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben**

##### **IV.3.3.**

**A következő helyett**

**Dátum: 2014/07/21 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

**A következő időpont irányadó**

**Dátum: 2014/08/15 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

**A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben**

##### **IV.3.4**

**A következő helyett**

**Dátum: 2014/07/21 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

**A következő időpont irányadó**

**Dátum: 2014/08/15 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

**A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben**

##### **IV.3.5)**

**A következő helyett**

**Dátum: 2014/08/08 (év/hó/nap)**

**Időpont: :**

**A következő időpont irányadó**

**Dátum: 2014/09/05 (év/hó/nap)**

**Időpont: :**

**A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben**

**IV.3.8)**

**A következő helyett**

**Dátum: 2014/07/21 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

**A következő időpont irányadó**

**Dátum: 2014/08/15 (év/hó/nap)**

**Időpont: 10 : 00**

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

**A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:**

**II.2.1)**

**A következő helyett:**

**Generál-kivitelezési szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. Zsanai földgáz tároló technológiai központi fűtési rendszerének átalakítására a műszaki tartalom szerint.**

**Az építési projektnek, magában kell foglalni, anyagbeszerzés (kazán+égő), és kivitelezés munkálatait is.**

**3. kazán telepítése:**

**Üzemeltetési szempontból a jelenleg üzemelő 2 db 2 MW/h-s kazán mellé egy harmadik 4MW/h-s teljesítményű kazán telepítése szükséges.**

**A két meglévő kazán továbbra is a jelenlegi épületben marad. Az új egység konténeres kivitelben kerül letelepítésre.**

**Az új kazán a jelenleg meglévő rendszerhez csatlakozna úgy, hogy a jelenlegi rendszer változatlan maradjon (maximum a hidraulikai szempontból szükséges dimenzió váltás miatti vezeték szakaszok, illetve a szűk keresztmetszetek, korszerűsítési igények megvalósítása miatti elemek cserélődnek).**

**A két meglévő kazán jelenlegi üzemmenetben a jövőben tartalékot képezne, arra az esetre, ha az új kazán teljesítménye nem elegendő az üzemmenetnek, illetve meghibásodna. A meglévő két kazán egy közös gyűjtőkéménybe kerül bekötésre, az újonnan létesített kazán külön pontforrásként egyedi kéménnyel kerül kivitelezésre. Az újonnan beépítésre kerülő kazán vonatkozásában szükséges, hogy mind irányítástechnikai, mind az input oldali minőségi/műszaki követelmények vonatkozásában harmonizáljon a meglévő kazánokkal (gázminőség, égő nyomás, szabályozásba visszacsatolt paraméterek). Az égőnek az ajánlattételi dokumentációban szereplő adatlapon szereplő alsó, illetve felső méretezési gázminőség (gázösszetétel) bármilyen arányú keverékével működni kell! A jelenlegi kazánok Hoval típusúak, Weisthaupt égőkkel szerelve, az ajánlattevőnek a kiírásnak (adatlap, elvárások) megfelelő, de ezektől eltérő típusok esetén, vizsgálati dokumentációval,**

bizonylatokkal szükséges igazolnia, az ajánlattételt megelőzően, hogy azok a jelenlegi (irányítási, technológiai) rendszerbe integrálhatók-e.

További feladatok:

A létesítés során az alábbi feladatok is a munka részét képezik:

- A kazánok előtt lévő cseppfogó után folyadékkiválás tapasztalható, ennek oka, hogy a meglévő cseppfogó nem válassza le megfelelően a folyadékot, ennek megoldására új cseppfogó beépítse szükséges a hozzá tartozó műszerezettséggel együtt minden kazán elé.
- A fűtőgázvezetékben jelenleg csak egy nyomásszabályzó biztosítja a szükséges égőnyomást, meghibásodása esetén a kazánok nem tudnak üzemelni, ezért az üzemvitel biztonságosabbá tételéhez szükséges egy a jelenlegi műszaki paraméterével azonos nyomásszabályzó ikerág kiépítése, váltási lehetőséggel, biztosítva ezáltal mindkét ág egyenlő használatának lehetőségét. Azonos égésnyomás biztosítása esetén, egy két ágas nyomásszabályzó kör kiépítése elegendő a 3 kazánhoz.
- A gázellátó rendszeren található, nyomásszabályzó és mérőkör cseréje szükséges a teljesítménynövekedés miatt. A rendszert úgy kell kiépíteni, hogy az ne legyen fizikai korlátja a 3 kazán együttes üzemeltetésének. Az újonnan kialakításra kerülő nyomásszabályzónak ellátás biztonsági szempontból ikerágasnak kell lennie, a mérés kazánonként történik (3 db), PTZ korrekciós átszámítóművekkel (3 db), ami a jelenlegi irányítási rendszerbe kerül bekötésre.
- Az átalakítások során szükséges a meglévő és új tágulási tartályok vizsgálata/méretezése, illetve cseréje/létesítése.
- A gázellátó rendszerben a fűtőgáz előmelegítése hőcserélővel történik, a jelenlegi hőcserélő felülvizsgálata és szükség esetén cseréje szükséges.
- A jelenlegi kazánok alapján azokkal legalább azonos műszerezettség és vezérlés/automatizálás kiépítése szükséges.
- A kazánok által megtáplált szekunder oldali rendszer esetében a tervezés során feltárt olyan szűk keresztmetszeteket, amelyet ki kell váltani, cserélni szükséges.

A munkakezdés legkorábbi időpontja: 2014.10.01

A munka befejezésének határideje: 2015.01.31.

Ajánlatkérő a konkrét eszközöket a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (6) bekezdés rendelkezésének megfelelően csak a közbeszerzés tárgyának pontos meghatározása érdekében jelölte meg és azokkal egyenértékű eszközökkel is lehet érvényes ajánlatot benyújtani. Az egyenértékűséget és az Ajánlatkérő meglévő – a megjelölt eszközökkel azonos típusú elemeket tartalmazó – rendszerével való kompatibilitást az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 140000000 Pénznem: HUF

**A következő irányadó:**

Generál-kivitelezési szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. Zsanai földgáz tároló technológiai központi fűtési rendszerének átalakítására a műszaki tartalom szerint.

Az építési projektnek, magában kell foglalnia, anyagbeszerzés (kazán+égő), és kivitelezés munkálatait is.

**3. kazán telepítése:**

Üzemeltetési szempontból a jelenleg üzemelő 2 db 2 MWh-s kazán mellé egy harmadik

4MWh-s teljesítményű kazán telepítése szükséges az elégtelen kapacitás miatt.

Az új egység konténeres kivitelben kerül létesítésre, méghozzá úgy, hogy 3 db 30' hosszúságú konténer kerül letelepítésre egymás mellé összefüggő konténertelep képezve, ebbe kerül elhelyezésre az új kazán, illetve szintén itt kerül elhelyezésre a meglévő két darab 2MW-os kazán azok áttelepítését követően, és ezen létesítményben kapnak helyet a kazánüzemhez szükséges, gépészeti, műszeres, irányítástechnikai kiegészítő berendezések, eszközök, ezzel egy egységes homogén központi fűtési technológiai rendszert alkotva. Az új kazánházként funkcionáló konténertelep a jelenleg meglévő rendszerhez csatlakozik úgy, hogy a jelenlegi rendszer változatlan marad (a hidraulikai szempontból szükséges dimenzióváltás miatti vezetékszakaszok, illetve a szűk keresztmetszetek, korszerűsítési igények megvalósítása miatti elemek cserélődnek). A munka két ütemben kerül elvégzésre, első ütemben a meglévő két kazán biztosítja az üzemmenethez szükséges technológiai hőellátást, ezt az üzemmenetet fenntartva kerül kivitelezésre, az összefüggő konténer telep, az új 4 MW-os kazánnal és annak teljes üzemeltetéshez szükséges kiegészítő berendezés vertikumával. Az egyes ütem lezárását a 3. kazán komplett kivitelezésének, műszaki átadás-átvételi eljárásának, előre kötésének, és előírt próbaüzemének sikeres elvégzése jelenti. Ez követően a második ütemben, az újonnan telepített 4 MWh-s kazán biztosítja az üzemmenethez szükséges technológiai hőellátást, ezt az üzemmenetet fenntartva kerül a 2 db 2 MWh-s kazán áttelepítésre a központi konténer létesítménybe annak teljes üzemeltetéshez szükséges kiegészítő berendezés vertikumával. A kettes ütem lezárását a két áttelepített kazán komplett kivitelezésének, műszaki átadás-átvételi eljárásának, előre kötésének, és előírt próbaüzemének sikeres elvégzése, illetve mindhárom kazán együttes működés próbája, üzemeltetési elvárásoknak megfelelő vezérlés összehangolása és annak visszaellenőrzése jelenti.

A két jelenleg meglévő kazán a jövőben tartalékot képez arra az esetre, ha az új kazán teljesítménye nem elegendő az üzemmenethez, illetve meghibásodna. A meglévő két kazán a hozzájuk tartozó szivattyúkkal együtt a jelenlegi kazánépületből a fentieknek megfelelően áttelepítésre kerül az új konténer telepbe az újonnan telepítendő 4 MWh-os kazán mellé, a két 2 MWh-s kazán ezt követően egy közös gyűjtőkéménybe kerül bekötésre, az újonnan létesített kazán külön pontforrásként önálló egyedi kéménnyel kerül kivitelezésre. Az újonnan beépítésre kerülő kazán vonatkozásában szükséges, hogy mind irányítástechnikai, mind az input oldali minőségi/műszaki követelmények vonatkozásában harmonizáljon a meglévő kazánokkal (gázminőség, égő nyomás, szabályozásba visszacsatolt paraméterek, stb). Az égőnek az ajánlattételi dokumentációban szereplő adatlapon szereplő alsó, illetve felső méretezési gázminőség (gázösszetétel) bármilyen arányú keverékével működnie kell! A jelenlegi kazánok Hoval típusúak, Weisthaupt égőkkel szerelve, az ajánlattevőnek a kiírásnak (adatlap, elvárások) megfelelő de ezektől eltérő típusok esetén, vizsgálati dokumentációval, bizonylatokkal szükséges igazolnia, az ajánlattételt megelőzően, hogy azok a jelenlegi (irányítási, technológiai) rendszerbe integrálhatók-e

További feladatok:

A létesítés során az alábbi feladatok is a munka részét képezik:

- A kazánok előtt lévő cseppfogó után folyadékkiválás tapasztalható, ennek oka, hogy a meglévő cseppfogó nem válassza le megfelelően a folyadékot, ennek megoldására új cseppfogó beépítse szükséges a hozzá tartozó műszerezettséggel együtt minden kazán elé.
- A fűtőgázvezetékben jelenleg csak egy nyomásszabályzó biztosítja a szükséges égőnyomást, meghibásodása esetén a kazánok nem tudnak üzemelni, ezért az üzemvitel

biztonságosabbá tételéhez szükséges egy a jelenlegi műszaki paraméterével azonos nyomásszabályozó ikerág kiépítése, váltási lehetőséggel, biztosítva ezáltal mindkét ág egyenlő használatának lehetőségét. Azonos égésnyomás biztosítása esetén, egy két ágas nyomásszabályozó kör kiépítése elegendő a 3 kazánhoz.

- A gázellátó rendszeren található, nyomásszabályozó és mérőkör cseréje szükséges a teljesítménynövekedés miatt. A rendszert úgy kell kiépíteni, hogy az ne legyen fizikai korlátja a 3 kazán együttes üzemeltetésének. Az újonnan kialakításra kerülő nyomásszabályozónak ellátás biztonsági szempontból ikerágasnak kell lennie, a mérés kazánonként történik (3 db), PTZ korrekciós átszámítóművekkel (3 db), ami a jelenlegi irányítási rendszerbe kerül bekötésre.
- Az átalakítások során szükséges a meglévő és új tágulási tartályok vizsgálata/méretezése, illetve cseréje/létesítése.
- A gázellátó rendszerben a fűtőgáz előmelegítése hőcserélővel történik, a jelenlegi hőcserélő felülvizsgálata és szükség esetén cseréje szükséges.
- A jelenlegi kazánok alapján azokkal legalább azonos műszerezettség és vezérlés/automatizálás kiépítése szükséges mindhárom kazán vonatkozásában.
- A kazánok által megtáplált szekunder oldali rendszer esetében a tervezés során feltárt olyan szűk keresztmetszeteket, amelyet ki kell váltani, cserélni szükséges
- A meglévő kazánház elbontása szükséges, a kapcsolódó infrastruktúrával együtt
- A meglévő két kazánház áttelepítése az új konténerlétesítménybe.
- A kazánok összehangolása, cascade vezérlés kialakítása
- Egységes felügyeleti rendszer létesítése
- Teljes automatizálás kialakítása, távoli indítás, leállítás.

A munkakezdés legkorábbi időpontja: 2014.10.31

A munka befejezésének határideje: 2015.01.31.

Ajánlatkérő a konkrét eszközöket a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (6) bekezdés rendelkezésének megfelelően csak a közbeszerzés tárgyának pontos meghatározása érdekében jelölte meg és azokkal egyenértékű eszközökkel is lehet érvényes ajánlatot benyújtani. Az egyenértékűséget és az Ajánlatkérő meglévő – a megjelölt eszközökkel azonos típusú elemeket tartalmazó – rendszerével való kompatibilitást az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 140.000.000, Pénznem: HUF és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.3.1)

A következő helyett:

A tárgyalás tervezett időpontja: 2014.09.05. 10.00 óra.

A következő irányadó:

A tárgyalás tervezett időpontja: 2014.10.08. 10.00 óra.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.4.6.)

A következő helyett:

V.4.6.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételre jelentkezést a jelentkezőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. Egy papír alapú példányban, "eredeti" jelzéssel, valamint egy darab a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, pdf formátumban benyújtania. A részvételi jelentkezés csomagolásán fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Technológiai központi fűtési rendszer átalakítása – Részvételi jelentkezés 2014.07.21.-én 10.00 óra előtt felbontani tilos”. A részvételre jelentkezések bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.

A következő irányadó:

V.4.6.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételre jelentkezést a jelentkezőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. Egy papír alapú példányban, "eredeti" jelzéssel, valamint egy darab a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, pdf formátumban benyújtania. A részvételi jelentkezés csomagolásán fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Technológiai központi fűtési rendszer átalakítása – Részvételi jelentkezés 2014.08.15.-én 10.00 óra előtt felbontani tilos”. A részvételre jelentkezések bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

-----[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]  
-----

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: **igen**

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

Műszaki leírás

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):

A részvételi dokumentáció átadása az „A” melléklet III. pontjában meghatározott címen, hétfőtől péntekig, 09.00-15.00 óráig, a részvételre jelentkezési határidő lejártának napján 9.00 órától 10.00 óráig történik. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentációt Ajánlatkérő elektronikus formában bocsátja rendelkezésre. A Kbt. 50. § (3) bekezdése esetén, amennyiben a részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, úgy a kérelemre vonatkozó levelet írásban (e-mailben, faxon vagy levélben) kell megküldenie az „A” melléklet 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- Részvételre jelentkező neve,
- Részvételre jelentkező levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri,



- a Részvételre jelentkező e-mail címe, telefon és faxszáma,
- az eljárást megindító felhívás hirdetményének KÉ - száma.

A részvételi dokumentációt átvevők részére a módosított részvételi dokumentációt Ajánlatkérő külön kérés nélkül megküldi.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2014/08/08 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

**A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben**

**A következő helyett**

**Dátum: (év/hó/nap)**

**Időpont: :**

**A következő időpont irányadó**

**Dátum: (év/hó/nap)**

**Időpont: :**

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/07/16 (év/hó/nap)

## **A. melléklet**

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):